



# QUEM AMA, PROTEGE!

Vacinar é um direito da criança  
e um ato de responsabilidade

**Procure um dos pontos  
e deixe a sua criança mais protegida**

Todas as UBSs - das 8h30 às 11h e das 13h30 às 16h

Centro de Especialidade - das 7h30 às 17h30

# Saiba quais são as vacinas de rotina do calendário vacinal disponíveis para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos

## Ao Nascer

**BCG/ID** - Dose única

**Hepatite B** - Uma dose

## 2 meses

**Pentavalente** - 1ª dose

Previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, infecções causadas pelo Haemophilus Influenzae B

**Poliomielite** - vacina Injetável - 1ª dose

Previne a poliomielite tipos I, II, III

**Pneumocócica 10 V** - 1ª dose

Previne doenças causadas pelo Pneumococo: pneumonia, otites, meningites

**Rotavírus** - 1ª dose

Previne diarreia por rotavírus

## 3 meses

**Meningocócica C** - 1ª dose

Previne doença invasiva causada pela Neisseria Meningitidis do sorogrupo C

## 4 meses

**Pentavalente** - 2ª dose

**Poliomielite** - vacina injetável - 2ª dose

**Pneumocócica 10 V** - 2ª dose

**Rotavírus** - 2ª dose

## 5 meses

**Meningocócica C** - 2ª dose

## 6 meses

**Pentavalente** - 3ª dose

**Poliomielite** - vacina injetável - 3ª dose

## 9 meses

**Febre Amarela** - 1ª dose

Previne Febre Amarela

## 12 meses

**Pneumocócica 10 V** - Reforço

**Meningocócica C** - Reforço

**Tríplice Viral (SCR)** - 1ª dose

Previne sarampo, caxumba e rubéola

## 15 meses

**DTP - 1º reforço**

Tríplice Bacteriana Infantil previne a difteria, tétano e coqueluche

**Poliomielite** - vacina de gotas - 1º reforço

**Hepatite A** - Uma dose

**Tetra Viral (SCRV)** - Dose única

Previne sarampo, rubéola, caxumba e varicela

## 4 anos

**DTP** - 2º reforço

**Poliomielite** - vacina de gotas - 2º reforço

**Varicela** - Dose única

**Febre Amarela** - reforço

## 9 - 14 anos

**HPV** - 2 doses (seis meses de intervalo entre as doses)

Previne câncer e verruga genital por Papilovírus humano

## 11 e 12 anos de idade

**Meningocócica ACWY** - Dose única

Previne doenças invasivas causadas pela bactéria Neisseria meningitidis do sorogrupo A, C, W e Y

**Tríplice Viral (SCR)** - Até 29 anos 2 doses | 30 a 59 anos dose única

Previne sarampo, caxumba e rubéola

**Dupla Adulto** - 3 doses (Considerar histórico vacinal) | Após 3 doses, reforço a cada 10 anos  
Previne difteria e tétano

Qualquer dúvida, procure a unidade de saúde mais próxima